# Acer Erable

Plantes pour haies, bandes boisées et forestières ..... 2
campestre Champêtre ..... 2
campestre Elsrijk Champêtre Elsrijk ..... 3
campestre Nanum Champêtre Nain ..... 4
campestre Queen Elisabeth Champêtre Reine ..... 4
campestre Red Shine Champêtre rouge ..... 5
Campestre La Baronne Champêtre La Baronne ..... 6
x freemanii Autumn Blaze de Freeman Autumn Blaze ..... 6
griseum Gris (à écorce de papier ou écorce cannelle) ..... 7
negundo Flamingo à feuilles de frêne ..... 8
palmatum Sango Kaku du japon Sango Kaku ..... 9
palmatum dissectum du Japon lacinié ..... 9
palmatum dissectum Garnet du Japon dissectum ..... 10
palmatum Atropurpureum du japon violet foncé ..... 10
palmatum Bloodgood du japon Bloodgood ..... 11

platanoides Emerald Queen Plane Emerald Queen ..... 12
platanoides Crimson King/Faassen's black Plane Crimson King/Fassen's Black ..... 13
platanoides Drummondii Plane Drumondii ..... 14
platanoides Globossum Plane Globossum ..... 15

rubrum Rouge ..... 16
rubrum October Glory Rouge October Glory ..... 17
rubrum Red Sunset Rouge Red Sunset ..... 17
rubrum Scanlon Rouge Scanlon ..... 18
saccharinum Laciniatum Wieri Argenté Laciniatum Wieri ..... 19
Codes et abréviations ..... 20

***Le genre Acer regroupe environ 150 espèces qui sont majoritairement répandues dans les régions boisées de la zone nord tempérée. Très variées, les silhouettes vont du petit arbuste jusqu'aux grands arbres. Les types et les colorations des feuilles sont très variées.***

# *Plantes pour haies, bandes boisées et forestières campestre Champêtre*

| | | | UTILISATION | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Trans** | **Cond** | **Forme** | **Taillé** | **Libre** | **Bande** | **Taille** |
| 1+1 | RN | | ☑ | ☑ | ☑ | 60/100 |
| 2XT | RN | BAL | ☑ | ☑ | ☑ | 200/225 |
| 2XT | RN | BAL | ☑ | ☑ | ☑ | 225/250 |
| 2XT | RN | HT | ☑ | ☑ | ☑ | 8/10 |
| 2XT | RN | HT | ☑ | ☑ | ☑ | 10/12 |
| 3XT | RN | HT | ☑ | ☑ | ☑ | 12/14 |
| 3XT | MG | HT | ☑ | ☑ | ☑ | 14/16 |
| 3XT | MG | HT | ☑ | ☑ | ☑ | 16/18 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XT | MG | HT | ☑ | ☑ | ☑ | 18/20 |
| 4XT | MG | HT | ☑ | ☑ | ☑ | 20/25 |
| 4XT | MG | HT | ☑ | ☑ | ☑ | 25/30 |
| 4XT | MG | HT | ☑ | ☑ | ☑ | 30/35 |
| 5XT | MG | HT | ☑ | ☑ | ☑ | 35/40 |
| 5XT | MG | HT | ☑ | ☑ | ☑ | 40/45 |
| 5XT | MG | HT | ☑ | ☑ | ☑ | 45/50 |

## *campestre Elsrijk Champêtre Elsrijk*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Silhouette*** | *Arbre petit àmoyen à couronne conique devenant arrondie avec l'âge* | | |
| ***Famille*** | *Sapindacée(acéracée)* | ***Texture et structure du sol*** | *Peu exigeant* |
| ***Hauteur*** | *6 à 12 m* | ***PH de préférence du sol*** | *Plutôt calcaire* |
| ***Largeur*** | *4 à 6 m* | ***Zone de rusticité*** | *5a* |
| ***Croissance*** | *rapide* | ***Humidité du sol*** | *Sec à frais* |
| ***Fruit*** | *Panicules vert-jaune* | ***Atmosphère*** | |
| ***Floraison*** | *Uni ou bi-sexées* | ***Exposition à la lumière*** | *Plein soleil à ombre légère* |
| ***Feuilles*** | *Caduques. Jaune lumineux à orange en automne* | | |

| Transplantation | Cond | Forme | Taille |
|---|---|---|---|
| 2XT | RN | BAL | 200/250 |
| 2XT | RN | HT | 8/10 |
| 2XT | RN | HT | 10/12 |
| 3XT | RN | HT | 12/14 |
| 3XT | MG | HT | 14/16 |
| 3XT | MG | HT | 16/18 |
| 3XT | MG | HT | 18/20 |
| 4XT | MG | HT | 20/25 |
| 4XT | MG | HT | 25/30 |
| 4XT | MG | HT | 30/35 |
| 5XT | MG | HT | 35/40 |
| 5XT | MG | HT | 40/45 |
| 5XT | MG | HT | 45/50 |
| 5XT | MG | HT | 50/60 |
| 6XT | MG | HT | 60/70 |

## campestre Nanum Champêtre Nain

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Silhouette** | *Arbuste érigé ovale et compact devenant, avec le temps, plus large que haut.* | | |
| **Famille** | *Sapindacée(acéracée)* | ***Texture et structure du sol*** | *Peu exigeant* |
| **Hauteur** | *6 à 8 m* | ***PH de préférence du sol*** | *Plutôt calcaire* |
| **Largeur** | *+ de 8 m avec l'âge* | ***Zone de rusticité*** | *5a* |
| **Croissance** | *lente* | **Humidité du sol** | *Sec à frais* |
| **Fruit** | *disamares* | **Atmosphère** | |
| **Floraison** | *Verte en corymbe* | **Exposition à la lumière** | *Plein soleil à ombre légère* |
| **Feuilles** | *Caduques, vert foncé* | | |

| Transplantation | Cond | Forme | Taille |
|---|---|---|---|
| 3XT | MO | HT | 8/10 |
| 3XT | MO | HT | 10/12 |
| 3XT | MG | HT | 12/14 |
| 3XT | MG | HT | 14/16 |
| 3XT | MG | HT | 16/18 |
| 3XT | MG | HT | 18/20 |
| 4XT | MG | HT | 20/25 |
| 4XT | MG | HT | 25/30 |
| 5XT | MG | HT | 30/35 |
| 5XT | MG | HT | 35/40 |

## campestre Queen Elisabeth Champêtre Reine Elisabeth

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Silhouette** | *Petit arbre à couronne d'abord érigée puis ronde. Croissance rapide de 45 à 55 cm en hauteur et de 25 à 35 cm en largeur par an.* | | |
| **Famille** | *Sapindacée(acéracée)s* | ***Texture et structure du sol*** | *Peu exigeant* |
| **Hauteur** | *6 à 12 m* | ***PH de préférence du sol*** | *Plutôt calcaire* |
| **Largeur** | *5 à 8 m* | ***Zone de rusticité*** | *5a* |
| **Croissance** | *Rapide 40-45 cm/an* | **Humidité du sol** | *Sec à frais* |
| **Fruit** | *Ailettes disposées en horizontal* | **Atmosphère** | |
| **Floraison** | *Panicules vert-jaune* | **Exposition à la lumière** | *Plein soleil à ombre légère* |
| **Feuilles** | *Caduques, opposées vert foncé, grandes et contenant un latex blanc. Jaunes lumineux en automne* | | |

| Transplantation | Cond | Forme | Taille |
|---|---|---|---|
| 2XT | RN | HT | 8/10 |
| 2XT | RN | HT | 10/12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3XT | MG | HT | 12/14 |
| 3XT | MG | HT | 14/16 |
| 3XT | MG | HT | 16/18 |
| 3XT | MG | HT | 18/20 |
| 4XT | MG | HT | 20/25 |
| 4XT | MG | HT | 25/30 |
| 5XT | MG | HT | 30/35 |
| 5XT | MG | HT | 35/40 |

## *campestre Red Shine Champêtre rouge*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Silhouette*** | *Arbre de petite taille possédant une couronne pyramidale étroite bien régulière. Il se distingue essentiellement par la couleur de son feuillage. Les jeunes feuilles, plus particulièrement, arborent un rouge profond, qui virera plus tard au rouge vert.* | | |
| ***Famille*** | *Sapindacée(acéracée)s* | ***Texture et structure du sol*** | *Peu exigeant* |
| ***Hauteur*** | *8 à 10 m* | ***PH de préférence du sol*** | *N'aime pas les sols sableux pauvres et secs.* |
| ***Largeur*** | *6 à 8 m* | ***Zone de rusticité*** | *5a* |
| ***Croissance*** | *moyenne* | ***Humidité du sol*** | *Humide* |
| ***Fruit*** | *disamares (double akène ailé)* | ***Exposition à la lumière*** | *Plein soleil et ombre légère* |
| ***Floraison*** | *de couleur verte tirant sur le jaune disposées en corymbes terminaux, mai* | | |
| ***Feuilles*** | *Les jeunes feuilles et rameaux sont d'un rouge cuivré brillant* | | |

| Transplantation | Cond | Forme | Taille |
|---|---|---|---|
| 2XT | RN | HT | 8/10 |
| 2XT | RN | HT | 10/12 |
| 3XT | RN | HT | 12/14 |
| 3XT | MG | HT | 14/16 |
| 3XT | MG | HT | 16/18 |
| 3XT | MG | HT | 18/20 |
| 4XT | MG | HT | 20/25 |
| 4XT | MG | HT | 25/30 |
| 4XT | MG | HT | 30/35 |
| 5XT | MG | HT | 35/40 |
| 5XT | MG | HT | 40/45 |
| 5XT | MG | HT | 45/50 |

# Campestre La Baronne Champêtre La Baronne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Silhouette** | *Arbre petit à moyen à couronne ovoïde devenant arrondie avec l'âge* | | |
| **Famille** | *Sapindacée(acéracée)s* | **Texture et structure du sol** | *Pas d'exigence partic.* |
| **Hauteur** | *5 à 15 m* | **PH de préférence du sol** | *Plutôt calcaire* |
| **Largeur** | *5 à 10 m* | **Zone de rusticité** | *5a* |
| **Croissance** | *40 à 45 cm/an* | **Humidité du sol** | *Sec et frais* |
| **Fruit** | *2 ailettes disposées à l'horizontale* | **Atmosphère** | |
| **Floraison** | *Panicules vert-jaune en mai* | **Exposition à la lumière** | *Plein soleil à ombre légère* |
| **Feuilles** | *Caduques, opposées de 5 à 8 cm de long, 5 à 10 cm de large. 3 à 5 lobes* | | |

| Transplantation | Cond | Forme | Taille |
|---|---|---|---|
| 2XT | RN | HT | 8/10 |
| 2XT | RN | HT | 10/12 |
| 3XT | RN | HT | 12/14 |
| 3XT | MG | HT | 14/16 |
| 3XT | MG | HT | 16/18 |
| 3XT | MG | HT | 18/20 |
| 4XT | MG | HT | 20/25 |
| 4XT | MG | HT | 25/30 |
| 4XT | MG | HT | 30/35 |
| 5XT | MG | HT | 35/40 |
| 5XT | MG | HT | 40/45 |
| 5XT | MG | HT | 45/50 |
| | | | |

# x freemanii Autumn Blaze de Freeman Autumn Blaze (Syn. Jeffersred)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Silhouette** | *Grand arbre à couronne d'abord étroite et érigée puis devenant ovale et ronde.* | | |
| **Famille** | *Sapindacée(acéracée)s* | **Texture et structure du sol** | *Tous sauf lourds* |
| **Hauteur** | *20 à 25 m* | **PH de préférence du sol** | *Neutre ou acide léger* |
| **Largeur** | *15 à 20 m* | **Zone de rusticité** | *4* |
| **Croissance** | *Rapide* | **Humidité du sol** | *Préfère l'humidité* |
| **Fruit** | *Souvent stérile* | **Atmosphère** | |
| **Floraison** | | **Exposition à la lumière** | *Soleil direct à indirect* |
| **Feuilles** | *Caduques, en automne jaune orangé à rouge lumineux. Tient longtemps sur l'arbre.* | | |

| Transplantation | Cond | Forme | Taille |
|---|---|---|---|
| 2XT | RN | HT | 8/10 |
| 2XT | RN | HT | 10/12 |
| 3XT | RN | HT | 12/14 |
| 3XT | MG | HT | 14/16 |
| 3XT | MG | HT | 16/18 |
| 3XT | MG | HT | 18/20 |
| 4XT | MG | HT | 20/25 |
| 4XT | MG | HT | 25/30 |
| 4XT | MG | HT | 30/35 |
| 5XT | MG | HT | 35/40 |
| 5XT | MG | HT | 40/45 |

## griseum Gris (à écorce de papier ou écorce cannelle)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Silhouette** | *Petit arbre à couronne retombante et ovale. S'arrondit avec l'âge.* | | |
| **Famille** | *Sapindacée(acéracée)s* | ***Texture et structure du sol*** | *Argileux* |
| **Hauteur** | *6 à 10 m.* | ***PH de préférence du sol*** | *Acide à légèrement alcalin* |
| **Largeur** | *6 à 10 m.* | ***Zone de rusticité*** | *6b* |
| **Croissance** | *Lente (10 à 20 cm) en hauteur.* | ***Humidité du sol*** | *Frais à humide mais trop humide retarde et amoindri les couleurs d'automne.* |
| **Fruit** | *Ailettes épaisses et velues en angle droit.* | ***Atmosphère*** | |
| **Floraison** | *Jaune en grappes pendantes en mai* | ***Exposition à la lumière*** | *Soleil direct à indirect* |
| **Feuilles** | *Caduques, opposées, trifoliolées. Rouge orangé lumineux en automne* | | |

| Transplantation | Cond | Forme | Taille |
|---|---|---|---|
| 2XT | CO | ARB | 60/80 |
| 3XT | MG | ARB | 125/150 |
| 3XT | MG | ARB | 150/175 |
| 3XT | MG | ARB | 175/200 |
| 3XT | MG | ARB | 200/250 |
| 4XT | MG | HT | 10/12 |
| 5XT | MG | HT | 12/14 |
| 5XT | MG | HT | 14/16 |
| | | | |

# Negundo Flamingo à feuilles de frêne

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Silhouette*** | *Grand arbuste ou arbre à petite couronne* | | |
| ***Famille*** | *Sapindacée(acéracée)s* | ***Texture et structure du sol*** | *Très peu exigeant* |
| ***Hauteur*** | *5 à 7 m* | ***PH de préférence du sol*** | *Supporte le calcaire* |
| ***Largeur*** | *4 à 6 m* | ***Zone de rusticité*** | *5a* |
| ***Croissance*** | *Modérée 25 à 30 cm/an* | ***Humidité du sol*** | *Peu importe* |
| ***Fruit*** | *Blanc/jaunâtre en grappes* | ***Atmosphère*** | |
| ***Floraison*** | *Jaune pâle. Mars-Avril* | ***Exposition à la lumière*** | *Soleil à mi-ombre* |
| ***Feuilles*** | *Caduques, opposées, gris vert argenté bordée de blanc/rosé* | | |

| Transplantation | Cond | Forme | Taille |
|---|---|---|---|
| 2XT | RN | HT | 8/10 |
| 2XT | RN | HT | 10/12 |
| 3XT | RN | HT | 12/14 |
| 3XT | MG | HT | 14/16 |
| 3XT | MG | HT | 16/18 |
| 3XT | MG | HT | 18/20 |
| | | | |
| | | | |

# palmatum Sango Kaku du japon Sango Kaku

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Silhouette** | *Grand arbuste arborescent parfois aussi petit arbre pittoresque. Couronne arrondie retombant en parasol avec l'âge.* | | |
| **Famille** | *Sapindacée(acéracée)s* | **Texture et structure du sol** | *Meuble, légère* |
| **Hauteur** | *5 à 7 m* | **PH de préférence du sol** | *Légèrement acide* |
| **Largeur** | *5 à 7 m* | **Zone de rusticité** | *6b* |
| **Croissance** | *20 à 35 cm* | **Humidité du sol** | *Pas trop humide* |
| **Fruit** | *Ailettes rouge puis brunes en angle obtus* | **Atmosphère** | |
| **Floraison** | *Grappes pourpres en mai* | **Exposition à la lumière** | *Ensoleillée à mi-ombre* |
| **Feuilles** | *Caduques, opposées, de 6 à 11 cm de large. 5 à 7 lobes* | | |

| Transplantation | Cond | Forme | Taille |
|---|---|---|---|
| 2XT | CO | ARB | 50/60 |
| 3XT | CO | ARB | 60/80 |
| 3XT | CO | ARB | 80/100 |
| 3XT | MG | ARB | 125/150 |
| 3XT | MG | ARB | 150/175 |
| 4XT | MG | ARB | 175/200 |
| 4XT | MG | ARB | 200/250 |

# palmatum Dissectum du Japon lacinié

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Silhouette** | *Petit arbuste trapu dont les rameaux sont étalés en parasol.* | | |
| **Famille** | *Sapindacée(acéracée)s* | **Texture et structure du sol** | *Sol léger* |
| **Hauteur** | *De 1 à 2 m de haut* | **PH de préférence du sol** | *Sans trop de calcaire* |
| **Largeur** | *2 à 3 m de large.* | **Zone de rusticité** | *6b* |
| **Croissance** | *faible* | **Humidité du sol** | *frais* |
| **Fruit** | *Ailettes presque alignées* | **Atmosphère** | |
| **Floraison** | *Fleurs rougeatres* | **Exposition à la lumière** | *mi-ombre* |
| **Feuilles** | *Caduques, opposées vert-clair. Couleur d'automne: jaune à orange.* | | |

| Transplantation | Cond | Forme | Taille |
|---|---|---|---|
| 2XT | CO | ARB | 30/40 |
| 3XT | CO | ARB | 50/60 |
| | | | |

## palmatum Dissectum Garnet du Japon dissectum Garnet

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Silhouette** | *Son feuillage est profondément découpé, rouge bronzé ou pourpre devenant rouge éclatant, orange ou jaune en automne.* | | |
| **Famille** | *Sapindacée(acéracée)s* | ***Texture et structure du sol*** | *Sol léger* |
| **Hauteur** | *2 m* | ***PH de préférence du sol*** | *Plutôt acide* |
| **Largeur** | *3 m* | ***Zone de rusticité*** | *6b* |
| **Croissance** | *rapide* | **Humidité du sol** | *frais* |
| **Fruit** | *Ailettes presque alignées* | **Atmosphère** | *Redoute la sécheresse et le froid* |
| **Floraison** | *Fleurs rougeâtre en petits corymbes* | **Exposition à la lumière** | *Soleil à mi-ombre* |
| **Feuilles** | *Feuillage caduque rouge bronzé ou pourpre devenant rouge éclatant, orange ou jaune en automne.* | | |

| Transplantation | Cond | Forme | Taille |
|---|---|---|---|
| 2XT | CO | ARB | 30/40 |
| 2XT | CO | ARB | 50/60 |

## palmatum Atropurpureum du japon violet foncé

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Silhouette** | *Petit arbuste à port arborescent, Ils structurent superbement bien un massif. Les cultivars à faible développement sont bien adaptés pour les petits jardins.* | | |
| **Famille** | *Sapindacée(acéracée)s* | ***Texture et structure du sol*** | *léger* |
| **Hauteur** | *3 à 5 m* | ***PH de préférence du sol*** | *Pas trop de calcaire* |
| **Largeur** | *Jusqu'à 6 m* | ***Zone de rusticité*** | *6b* |
| **Croissance** | *20 à 25 cm/an* | **Humidité du sol** | *Frais* |
| **Fruit** | *Ailette simple* | **Atmosphère** | |
| **Floraison** | *En grappes ou en corymbes* | **Exposition à la lumière** | *Ombre à mi-ombre* |
| **Feuilles** | *Caduque, pourpre devenant rouge éclatant, orange ou jaune en automne.* | | |

| Transplantation | Cond | Forme | Taille |
|---|---|---|---|
| 2XT | CO | ARB | 40/50 |
| 3XT | CO | ARB | 50/60 |

# palmatum Bloodgood du japon Bloodgood

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Silhouette** | *Arbrisseau à cime touffue.* | | |
| **Famille** | *Sapindacée(acéracée)s* | ***Texture et structure du sol*** | *léger* |
| **Hauteur** | *4 à 5 m* | ***PH de préférence du sol*** | *Sans trop de calcaire* |
| **Largeur** | *4 à 5 m* | ***Zone de rusticité*** | *6b* |
| **Croissance** | *Assez rapide* | **Humidité du sol** | *Frais* |
| **Fruit** | *Ailette rouge* | **Atmosphère** | |
| **Floraison** | *Ailettes en grappes* | **Exposition à la lumière** | *Ombre à mi-ombre* |
| **Feuilles** | *Caduques, pourpre foncé, devenant rouge-écarlate en automne* | | |

| Transplantation | Cond | Forme | Taille |
|---|---|---|---|
| 2XT | CO | ARB | 50/60 |
| 3XT | CO | ARB | 50/60 |

# platanoides Emerald Queen Plane Emerald Queen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Silhouette** | *Arbre de taille moyenne à couronne ovale s'élargissant avec l'âge* | | |
| **Famille** | *Sapindacée(acéracée)s* | ***Texture et structure du sol*** | *léger* |
| **Hauteur** | *Jusqu'à 15 m* | ***PH de préférence du sol*** | *Neutre à léger calcaire* |
| **Largeur** | *8 à 10 m* | ***Zone de rusticité*** | *4* |
| **Croissance** | *40 à 50 cm/an* | **Humidité du sol** | *Pas trop sec et frais* |
| **Fruit** | *Ailettes brunes disposées en angle obtus* | **Atmosphère** | |
| **Floraison** | *Corymbes jaunes* | **Exposition à la lumière** | *Soleil ou mi-ombre* |
| **Feuilles** | *Caduques, à larges feuilles ovales, d'abord rose brunâtre, puis vert sombre, virant au jaune pâle, parfois au rouge en automne* | | |

| Transplantation | Cond | Forme | Taille |
|---|---|---|---|
| 2XT | RN | HT | 8/10 |
| 2XT | RN | HT | 10/12 |
| 3XT | RN | HT | 12/14 |
| 3XT | MG | HT | 14/16 |
| 3XT | MG | HT | 16/18 |
| 3XT | MG | HT | 18/20 |
| 4XT | MG | HT | 20/25 |
| 4XT | MG | HT | 25/30 |
| 4XT | MG | HT | 30/35 |
| 5XT | MG | HT | 35/40 |
| 5XT | MG | HT | 40/45 |
| 5XT | MG | HT | 45/50 |
| 6XT | MG | HT | 50/55 |
| 6XT | MG | HT | 60/70 |
| 6XT | MG | HT | 70/80 |

# *platanoides Crimson king Plane Crimson King (Syn. Faassen's Black)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Silhouette*** | *Arbre moyen à couronne conique à arrondie.* | | |
| ***Famille*** | *Sapindacée(acéracée)s* | ***Texture et structure du sol*** | *léger* |
| ***Hauteur*** | *12 à 15 m* | ***PH de préférence du sol*** | *Neutre à léger calcaire* |
| ***Largeur*** | *8 à 12 m* | ***Zone de rusticité*** | *4* |
| ***Croissance*** | *40 cm/an* | ***Humidité du sol*** | *Pas trop sec et frais* |
| ***Fruit*** | *Ailettes brunes disposées en angle obtus* | ***Atmosphère*** | |
| ***Floraison*** | *Fleur Jaune* | ***Exposition à la lumière*** | *Soleil à mi-ombre* |
| ***Feuilles*** | *Caduques, opposées, rouge lumineux puis pourpre foncé* | | |

| Transplantation | Cond | Forme | Taille |
|---|---|---|---|
| 2XT | RN | HT | 8/10 |
| 2XT | RN | HT | 10/12 |
| 3XT | RN | HT | 12/14 |
| 3XT | MG | HT | 14/16 |
| 3XT | MG | HT | 16/18 |
| 3XT | MG | HT | 18/20 |
| 4XT | MG | HT | 20/25 |
| 4XT | MG | HT | 25/30 |
| 4XT | MG | HT | 30/35 |
| 5XT | MG | HT | 35/40 |
| 5XT | MG | HT | 40/45 |
| 5XT | MG | HT | 45/50 |

# platanoides Drummondii Plane Drummondii

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Silhouette** | *Arbre de taille moyenne, pyramidal en jeunesse s'arrondissant avec l'âge.* | | |
| **Famille** | *Sapindacée(acéracée)s* | ***Texture et structure du sol*** | *Riche, léger à lourd* |
| **Hauteur** | *10 à 15 m* | ***PH de préférence du sol*** | *6.5 à 7* |
| **Largeur** | *7 à 9 m* | ***Zone de rusticité*** | *4* |
| **Croissance** | *lente* | **Humidité du sol** | *Bien drainé* |
| **Fruit** | *Ailettes brunes disposées en angle obtus* | **Atmosphère** | |
| **Floraison** | *Fleur Jaune* | **Exposition à la lumière** | *Direct à indirect* |
| **Feuilles** | *Caduques, opposées de 5 à 7 lobes* | | |

| Transplantation | Cond | Forme | Taille |
|---|---|---|---|
| 2XT | RN | HT | 8/10 |
| 2XT | RN | HT | 10/12 |
| 3XT | RN | HT | 12/14 |
| 3XT | MG | HT | 14/16 |
| 3XT | MG | HT | 16/18 |
| 3XT | MG | HT | 18/20 |
| 4XT | MG | HT | 20/25 |
| 4XT | MG | HT | 25/30 |
| 4XT | MG | HT | 30/35 |
| 5XT | MG | HT | 35/40 |
| 5XT | MG | HT | 40/45 |
| 5XT | MG | HT | 45/50 |
| | | | |

# platanoides Globosum Plane Globosum

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Silhouette** | *Petit arbre à couronne ronde et régulière.* | | |
| **Famille** | *Sapindacée(acéracée)s* | ***Texture et structure du sol*** | *Riche, léger à lourd* |
| **Hauteur** | *Jusqu'à 6 m* | ***PH de préférence du sol*** | *6.5 à 7* |
| **Largeur** | *5 m* | ***Zone de rusticité*** | *4* |
| **Croissance** | *faible* | **Humidité du sol** | *Bien drainé* |
| **Fruit** | *ailettes brunes* | **Atmosphère** | |
| **Floraison** | *vert/jaune* | **Exposition à la lumière** | *Direct à indirect* |
| **Feuilles** | *Vert clair vif. Couleur automne: jaune doré intense* | | |

| Transplantation | Cond | Forme | Taille |
|---|---|---|---|
| 2XT | RN | HT | 8/10 |
| 2XT | RN | HT | 10/12 |
| 3XT | RN | HT | 12/14 |
| 3XT | MG | HT | 14/16 |
| 3XT | MG | HT | 16/18 |
| 3XT | MG | HT | 18/20 |
| 4XT | MG | HT | 20/25 |
| 4XT | MG | HT | 25/30 |
| 4XT | MG | HT | 30/35 |
| 5XT | MG | HT | 35/40 |
| 5XT | MG | HT | 40/45 |
| 5XT | MG | HT | 45/50 |
| 6XT | MG | HT | 50/60 |
| 6XT | MG | HT | 60/65 |

# Rubrum Rouge

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Silhouette*** | *Arbre de taille moyenne à couronne compacte, conique ou arrondie avec l'âge* | | |
| ***Famille*** | *Sapindacée(acéracée)s* | ***Texture et structure du sol*** | *Plutôt légère* |
| ***Hauteur*** | *10 à 15 m* | ***PH de préférence du sol*** | *Acide à neutre* |
| ***Largeur*** | *6.5 à 10 m* | ***Zone de rusticité*** | *4* |
| ***Croissance*** | *40 cm/an* | ***Humidité du sol*** | *humide* |
| ***Fruit*** | *Ailettes en angle aigu* | ***Atmosphère*** | |
| ***Floraison*** | *Mars avril* | ***Exposition à la lumière*** | *Ensoleillée* |
| ***Feuilles*** | *Caduques, opposées vert foncé à revers bleuté. En automne jaune, orange puis rouge lumineux* | | |

| Transplantation | Cond | Forme | Taille |
|---|---|---|---|
| 2XT | RN | HT | 8/10 |
| 2XT | RN | HT | 10/12 |
| 3XT | RN | HT | 12/14 |
| 3XT | MG | HT | 14/16 |
| 3XT | MG | HT | 16/18 |
| 3XT | MG | HT | 18/20 |
| 4XT | MG | HT | 20/25 |
| 4XT | MG | HT | 25/30 |
| 4XT | MG | HT | 30/35 |
| 5XT | MG | HT | 35/40 |
| 5XT | MG | HT | 40/45 |
| 5XT | MG | HT | 45/50 |
| 6XT | MG | HT | 50/60 |
| 6XT | MG | HT | 60/65 |

## *rubrum October Glory Rouge October Glory*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Silhouette*** | *Arbre moyen, compact à couronne pyramidale.* | | |
| ***Famille*** | *Sapindacée(acéracée)s* | ***Texture et structure du sol*** | *Plutôt légère* |
| ***Hauteur*** | *De 10 à 15 m* | ***PH de préférence du sol*** | *Acide à neutre* |
| ***Largeur*** | *6 à 10 m* | ***Zone de rusticité*** | *4* |
| ***Croissance*** | *80 cm/an* | ***Humidité du sol*** | *humide* |
| ***Fruit*** | *Ailettes en angle aigu* | ***Atmosphère*** | |
| ***Floraison*** | *Rouge foncé.* | ***Exposition à la lumière*** | *Ensoleillée* |
| ***Feuilles*** | *Caduques, Couleur automne: Jaune, orange puis rouge.* | | |

| Transplantation | Cond | Forme | Taille |
|---|---|---|---|
| 2XT | RN | HT | 8/10 |
| 2XT | RN | HT | 10/12 |
| 3XT | RN | HT | 12/14 |
| 3XT | MG | HT | 14/16 |
| 3XT | MG | HT | 16/18 |
| 3XT | MG | HT | 18/20 |
| 4XT | MG | HT | 20/25 |
| 4XT | MG | HT | 25/30 |
| 4XT | MG | HT | 30/35 |
| 5XT | MG | HT | 35/40 |
| 5XT | MG | HT | 40/45 |

## *rubrum Red Sunset Rouge Red Sunset*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Silhouette*** | *Arbre moyen, compact à couronne régulière et pyramidale* | | |
| ***Famille*** | *Sapindacée(acéracée)s* | ***Texture et structure du sol*** | *Plutôt légère* |
| ***Hauteur*** | *10 à 15 m* | ***PH de préférence du sol*** | *Acide à neutre* |
| ***Largeur*** | *6 à 10 m* | ***Zone de rusticité*** | *4* |
| ***Croissance*** | *1 m/an* | ***Humidité du sol*** | *humide* |
| ***Fruit*** | *Ailettes en angle aigu* | ***Atmosphère*** | |
| ***Floraison*** | *Rouge foncé mars/avril* | ***Exposition à la lumière*** | *Ensoleillée* |
| ***Feuilles*** | *Caduques, opposées vert brillant Coloration d'automne orange lumineux à rouge foncé* | | |

| Transplantation | Cond | Forme | Taille |
|---|---|---|---|
| 2XT | RN | HT | 8/10 |
| 2XT | RN | HT | 10/12 |
| 3XT | RN | HT | 12/14 |
| 3XT | MG | HT | 14/16 |
| 3XT | MG | HT | 16/18 |
| 3XT | MG | HT | 18/20 |
| 4XT | MG | HT | 20/25 |
| 4XT | MG | HT | 25/30 |
| 4XT | MG | HT | 30/35 |
| 5XT | MG | HT | 35/40 |
| 5XT | MG | HT | 40/45 |

# *rubrum Scanlon Rouge Scanlon*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Silhouette*** | *Petit arbre à couronne étroitement conique et très ramifiée* | | |
| ***Famille*** | *Sapindacée(acéracée)s* | ***Texture et structure du sol*** | *Fuit l'argile* |
| ***Hauteur*** | *10 à 12 m* | ***PH de préférence du sol*** | *Fuit le calcaire* |
| ***Largeur*** | *3 à 4 m* | ***Zone de rusticité*** | *4* |
| ***Croissance*** | *1 m/an* | ***Humidité du sol*** | *Humidité régulière* |
| ***Fruit*** | *Ailettes en angle aigu* | ***Atmosphère*** | *Craint les fortes chaleurs* |
| ***Floraison*** | *Rouge foncé mars/avril* | ***Exposition à la lumière*** | *Ensoleillée* |
| ***Feuilles*** | *Caduques, opposées d'un vert brillant. Très belle couleur d'automne rouge orangé à pourpre* | | |

| Transplantation | Cond | Forme | Taille |
|---|---|---|---|
| 2XT | RN | HT | 8/10 |
| 2XT | RN | HT | 10/12 |
| 3XT | RN | HT | 12/14 |
| 3XT | MG | HT | 14/16 |
| 3XT | MG | HT | 16/18 |
| 3XT | MG | HT | 18/20 |
| 4XT | MG | HT | 20/25 |
| 4XT | MG | HT | 25/30 |
| 4XT | MG | HT | 30/35 |
| 5XT | MG | HT | 35/40 |
| 5XT | MG | HT | 40/45 |

# *saccharinum Laciniatum Wieri Argenté*
# *Laciniatum Wieri*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Silhouette*** | *Grand arbre, branches étalées et retombantes.* | | |
| ***Famille*** | *Sapindacée(acéracée)s* | ***Texture et structure du sol*** | *inondé* |
| ***Hauteur*** | *15 à 20 m* | ***PH de préférence du sol*** | *neutre* |
| ***Largeur*** | *12 à 20 m* | ***Zone de rusticité*** | *4* |
| ***Croissance*** | *50 cm/an* | ***Humidité du sol*** | *inondé* |
| ***Fruit*** | *Ailettes à angle obtus* | ***Atmosphère*** | |
| ***Floraison*** | *jaune verdâtre.* | ***Exposition à la lumière*** | *Soleil direct à indirect* |
| ***Feuilles*** | *Caduques, opposées, vert clair à revers blanc argenté. Couleur automne: Jaune* | | |

| Transplantation | Cond | Forme | Taille |
|---|---|---|---|
| 2XT | RN | HT | 8/10 |
| 2XT | RN | HT | 10/12 |
| 3XT | RN | HT | 12/14 |
| 3XT | MG | HT | 14/16 |
| 3XT | MG | HT | 16/18 |
| 3XT | MG | HT | 18/20 |
| 4XT | MG | HT | 20/25 |
| 4XT | MG | HT | 25/30 |
| 4XT | MG | HT | 30/35 |
| 5XT | MG | HT | 35/40 |
| 5XT | MG | HT | 40/45 |
| 5XT | MG | HT | 45/50 |
| 6XT | MG | HT | 50/60 |
| 6XT | MG | HT | 60/70 |

| Codes et abréviations | | |
|---|---|---|
| ***Conditionnements, tailles, semis, transplantations et Greffes*** | | |
| ***Conditionnements*** | **RN** | Plante fournie à **R**acines **N**ues |
| | **MO** | Plante fournie en **MO**tte |
| | **MG** | Plante fournie en **M**otte **G**rillagée |
| | **CO 3L** | Plante fournie en **CO**nteneur de **3 L**itres |
| | **P 9** | Plante fournie en **P**ot de **9** cm |
| **Dimensions** | 60-80 | Hauteur ou largeur en cm. |
| | 8-10 | Circonférence du tronc en cm à 1m de hauteur. |
| **Semis et transplantations** | 0+**1** | Plante de semis **1** an |
| | 0+**2** | Plante de semis **2** ans |
| | **1+1** | Plante de semis **1** an **+** transplanté **1** an |
| | **1+2** | Plante de semis **1** an **+** transplanté **2** ans |
| | **2xT** | Plante **2xT**ransplantée |
| **Greffes** | X/**1** | Plante greffée **1** an |
| | X/**2**/**A** | Plante greffe **2** ans conduite en **A**xe central |
| | X/**1**/**I** | Plante greffe **1** an avec tige **I**ntermédiaire |
| **Lexique** | ARB | Arbuste |
| | B | Basse tige |
| | BAL | Baliveau |
| | DT | Demi tige (130cm) |
| | HT | Haute tige (200cm) |




www.pepinierelemaire.be info@pepinierelemaire.be 0032 (0) 83 21 42 71