

Berberis Epine vinette



Plantes pour haies, bandes boisées et forestières	1
thunbergii Atropurpurea pourpre.....	1
buxifolia Nana feuilles de Buis nain	2
julianae de Juliana	3
ottawensis Superba x ottawensis Superba	3
stenophylla à feuilles étroites	4
thunbergii Atropurpurea Nana de Thunberg naine pourpre	4
thunbergii Rosy Glow de Thunberg Rose Glow	5
Codes et abréviations	5

Plantes pour haies, bandes boisées et forestières thunbergii Atropurpurea pourpre



Silhouette	<i>Principalement utilisé dans les haies décoratives ou défensives, le berbérís, dit épine-vinette, est un arbuste très florifère dont le feuillage change de couleur au fil des saisons. Il se pare de nombreuses baies décoratives en automne.</i>		
Famille	Berberidaceae	Texture et structure du sol	Enrichie de terreau de feuilles
Hauteur	1 à 2.5 m	PH de préférence du sol	Acide
Largeur	1 à 1,5 m	Zone de rusticité	6
Croissance	lente	Humidité du sol	humifère, frais, drainé
Fruit			
Floraison	Printemps-été		
Feuilles			
Exposition à la lumière	Mi-ombre		
		UTILISATION	
Trans	Cond+Forme	Taillé	Libre
1+1	RN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Bande	Taille
			30/40





buxifolia Nana feuilles de Buis nain

Silhouette	Arbuste nain, dense, buissonnant à port arrondi.			
Famille	Berberidaceae	<u>Texture et structure du sol</u>	Sec et sableux	
Hauteur	Jusqu'à 0.5 m	<u>PH de préférence du sol</u>	Neutre	
Largeur	Jusqu'à 0.8 m	<u>Zone de rusticité</u>	5a	
Croissance	lente	<u>Humidité du sol</u>	Sec	
Fruit				
Floraison	En mai, fleurs jaune orangé lumineux plutôt rares			
Feuilles	Persistantes, alternes, elliptiques de 1 à 2 cm de long. Vert foncé bordé de rougeâtre, un peu cuireuses			
Exposition à la lumière	Soleil direct à indirect			
	Trans	Forme	Taille	
	2XT	Cond CO	ARB	30/40



julianae de Juliana

Silhouette	Arbuste de taille moyenne, érigé et très dense dont les rameaux retombent en arceaux avec l'âge.		
Famille	Berberidaceae	Texture et structure du sol	Enrichie de terreau de feuilles
Hauteur	2 à 3 m	PH de préférence du sol	Acide à alcalin
Largeur	3 à 4 m	Zone de rusticité	6b
Croissance	lente	Humidité du sol	Sec à humide
Fruit	Allongés noirs à pruine bleue		
Floraison	Fleurs jaunes, en bouquets de mai à juin		
Feuilles	Persistantes, alternes, obovoïdes, mesurant jusqu'à 10 cm de long et 2.5 cm de large, coriaces et cuireuses, vert foncé à revers vert pâle.		
Exposition à la lumière	Ensoleillement direct à indirect.		

		Cond	Forme	Taille
	Trans			
	2XT	CO	ARB	30/40
	3XT	CO	ARB	40/50

ottawensis Superba x Ottawensis superba

Silhouette	Arbrisseau vigoureux à rameaux jaune brunâtre et feuillage pourpre, virant au rouge en automne.		
Famille	Berberidaceae	Texture et structure du sol	Peu exigeant
Hauteur	1 à 2.5 m	PH de préférence du sol	Plutôt neutre
Largeur	1 à 2,5 m	Zone de rusticité	7b
Croissance	lente	Humidité du sol	humifère, frais, drainé
Fruit	Septembre à octobre, fruits ovoïdes, rouges		
Floraison	Mai à juin Grappes de fleurs jaune pâle		
Feuilles	Feuilles persistantes ovales, elliptiques ou oblongues plus moins larges ou allongées.		
Exposition à la lumière	Soleil ou mi-ombre		

		Cond	Forme	Taille
	Trans			
	2XT	CO	ARB	30/40
	3XT	CO	ARB	40/50



stenophylla à feuilles étroites

Silhouette	Arbuste de taille moyenne, érigé et dense dont les rameaux retombent en arceaux avec l'âge.			
Famille	Berberidaceae	Texture et structure du sol	Peu exigeant	
Hauteur	Jusqu'à 2 m	PH de préférence du sol	Plutôt neutre	
Largeur	Jusqu'à 2 m	Zone de rusticité	7a	
Croissance	lente	Humidité du sol	Sec à humifère	
Fruit	Septembre à octobre, fruits petits, ronds, noirs bleutés			
Floraison	Mai à juin jaune doré à orange très nombreuses et en bouquets			
Feuilles	Feuilles persistantes étroites, lancéolées et pointues de 1,5 à 2 cm de long, à bordure très enroulées vert foncé à revers blanc bleuté.			
Exposition à la lumière	Soleil direct à indirect, emplacement chaud et protégé			
	Trans		Forme	Taille
		Cond		
	2XT	CO	ARB	30/40
	3XT	CO	ARB	40/50

Thunbergii atropurpurea Nana de Thunberg naine pourpre

Silhouette	Arbuste nain formant un buisson dense en sphères aplatie.			
Famille	Berberidaceae	Texture et structure du sol	Peu exigeant	
Hauteur	Jusqu'à 60 cm	PH de préférence du sol	Plutôt acides	
Largeur	Jusqu'à 1 m	Zone de rusticité	5	
Croissance	lente	Humidité du sol	frais	
Fruit	Septembre jusqu'à l'hiver, rouge corail elliptique			
Floraison	En mai jaune à rougeâtre en bouquets			
Feuilles	Caduques, alternes, ovoïdes d'1 à 2 cm de long, brun pourpre foncé. Couleur d'automne rouge écarlate lumineux			
Exposition à la lumière	Ensoleillée			
	Trans		Forme	Taille
		Cond		
	2XT	CO	ARB	20/25
	3XT	CO	ARB	30/40



Thunbergii Rosy Glow de Thunberg Rose Glow

Silhouette	Très bel arbuste compact. Ce berberis conviendra aussi bien en haies qu'en isolé ou en culture en pot.		
Famille	Berberidaceae	<u>Texture et structure du sol</u>	Sol ordinaire
Hauteur	Jusqu'à 60 cm	<u>PH de préférence du sol</u>	Plutôt acides
Largeur	Jusqu'à 1 m	<u>Zone de rusticité</u>	7a
Croissance	lente	<u>Humidité du sol</u>	pas trop sec à frais
Fruit	Septembre jusqu'à l'hiver, rouge corail elliptique		
Floraison	La floraison printanière jaune pâle est plutôt insignifiante.		
Feuilles	Caduques, alternes, feuilles rose foncé avec de larges taches rose clair et argentées, apparaissant en été		
Exposition à la lumière	Soleil ou à mi-ombre		

	Trans	Cond	Forme	Taille
	2XT	CO	ARB	30/40
	3XT	CO	ARB	40/50



Codes et abréviations

Conditionnements, tailles, semis, transplantations et Greffes

Conditionnements	RN	Plante fournie à Racines Nues
	MO	Plante fournie en Motte
	MG	Plante fournie en Motte Grillagée
	CO 3L	Plante fournie en Conteneur de 3 Litres
	P 9	Plante fournie en Pot de 9 cm
Dimensions	60-80	Hauteur ou largeur en cm.
	8-10	<u>Circonférence du tronc en cm à 1m de hauteur.</u>
Semis et transplantations	0+1	Plante de semis 1 an
	0+2	Plante de semis 2 ans
	1+1	Plante de semis 1 an + transplanté 1 an
	1+2	Plante de semis 1 an + transplanté 2 ans
	2xT	Plante <u>2xTransplantée</u>
Greffes	X/1	Plante greffée 1 an
	X/2/A	Plante greffe 2 ans conduite en Axe central
	X/1/I	Plante greffe 1 an avec tige Intermédiaire
Lexique	ARB	Arbuste
	B	Basse tige
	BAL	Baliveau
	DT	Demi tige (130cm)
	HT	Haute tige (200cm)

Pépinière Guy Lemaire et Fils SPRL
 Ychippe, 68
 5590 LEIGNON-CINEY
 Tel: 083 21 42 71
 Fax : 083 21 44 97
www.pepinierelemaire.be

200cm
130cm

Arbuste ARB 2XT	Arbuste ARB 3XT	Baliveau Bal 2XT	Arbre DT 2XT Age moyen : 6-7 ans	Arbre HT 2XT	Arbre HT 3XT 12 ans	Arbre HT 4XT 17 ans	Arbre HT 5XT 22 ans
-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------------------------	--------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

www.pepinierelemaire.be info@pepinierelemaire.be 0032 (0) 83 21 42 71

