



Plantes pour haies, bandes boisées et forestières	1
opulus Obier	1
bodnantense Dawn	2
burkwoodii.....	3
carlcephalum	3
carlesii.....	4
davidii	4
lantana.....	5
opulus Roseum	5
plicatum Grandiflorum	6
plicatum Tomentosum	7
plicatum Watanabe	7
rhytidophyllum	7
tinus	8
Codes et abréviations	9

Plantes pour haies, bandes boisées et forestières opulus Obier



Silhouette	Grand arbuste étalé pleureur avec l'âge.		
Famille	Adoxacées	<u>Texture et structure du sol</u>	Riches
Hauteur	4 m	<u>PH de préférence du sol</u>	Alcalins
Largeur	3 à 4 m	<u>Zone de rusticité</u>	4
Croissance	Rapide	<u>Humidité du sol</u>	Frais
Floraison	Groupé blanc crème ; mai/juin		
Feuilles	Caduques vertes clairs à revers gris vert et velu ; rouge bordeaux à rouge orangé en automne		
Fruits	Rouge lumineux demeurant souvent tout l'hiver		
Exposition	Ensoleillée à mi ombragée		



		UTILISATION			
Trans	Cond	Taillé	Libre	Bande	Taille
1+1	RN		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40/60

bodnantense Dawn



Silhouette	Grand arbuste étalé pleureur avec l'âge			
Famille	Adoxacées	<u>Texture et structure du sol</u>		Riches
Hauteur	4 m	<u>PH de préférence du sol</u>		Alcalins
Largeur	3 à 4 m	<u>Zone de rusticité</u>		4
Croissance	Rapide	<u>Humidité du sol</u>		Frais
Floraison	Groupé blanc crème ; mai/juin			
Feuilles	Caduques vertes clairs à revers gris vert et velu ; rouge bordeaux à rouge orangé en automne			
Fruits	Rouge lumineux demeurant souvent tout l'hiver.			
Exposition à la lumière	Ensoleillée à mi ombragée .			
	Trans	Cond	Forme	Taille
	2XT	CO	ARB	50/60
	3XT	CO	ARB	80/100
	3XT	MO	ARB	100/125
	3XT	MO	ARB	125/150
	3XT	MO	ARB	150/175
	3XT	MO	ARB	175/200



burkwoodii



Silhouette	Arbuste de taille moyenne large et arrondi (jeune) lâche et érigé (âgé)			
Famille	Adoxacées	<u>Texture et structure du sol</u>	Riche et meuble	
Hauteur	2 à 3,5 m	<u>PH de préférence du sol</u>	Légèrement acide	
Largeur	2.5 à 3 m	<u>Zone de rusticité</u>	6b	
Croissance	Lente	<u>Humidité du sol</u>	Modérément sec à frais	
Floraison	Groupée rose en bouton puis blanche épanouie, parfumée ; avril/mai Floraison secondaire en décembre			
Feuilles	Semi-persistantes vert foncé à revers gris vert ; jaune à orange en automne			
Exposition à la lumière	Ensoleillement direct à indirect, emplacement protégé			
	Trans	Cond	Forme	Taille
	2XT	CO	ARB	50/60
	3XT	CO	ARB	60/80
	3XT	MO	ARB	80/100
	3XT	MO	ARB	100/125
	3XT	MO	ARB	125/150
	3XT	MO	ARB	150/175
	4XT	MO	ARB	175/200
	4XT	MO	ARB	200/250

carlcephalum

Silhouette	Arbuste de taille moyenne, large, à ramification un peu claisemée			
Famille	Adoxacées	<u>Texture et structure du sol</u>	Riche et meuble	
Hauteur	2,5 à 3 m	<u>PH de préférence du sol</u>	Acide à neutre	
Largeur	2,5 à 3 m	<u>Zone de rusticité</u>	6a	
Croissance	Lente	<u>Humidité du sol</u>	sec à humide	
Floraison	Rose en bouton, blanche épanouie, parfumée ; mai			
Feuilles	Caduques , vert, velue ; jaune à rouge orangé en automne			
Exposition à la lumière	Ensoleillement direct à légèrement indirect			
	Trans	Cond	Forme	Taille
	2XT	CO	ARB	50/60
	3XT	CO	ARB	60/80



carlesii

Silhouette	Petit arbuste largement buissonnant, couronne en parasol (agée)			
Famille	Adoxacées	<u>Texture et structure du sol</u>	Riche et meuble	
Hauteur	1 à 1,5 m	<u>PH de préférence du sol</u>	Acide à neutre	
Largeur	1 à 1,5 m	<u>Zone de rusticité</u>	5b	
Croissance	Lente	Humidité du sol	Frais à humide	
Floraison	Rose à l'éclosion puis blanche, parfum intense en suave ; avril/mai			
Feuilles	Caduques gris vert à revers plus clair garni d'un duvet épais			
Exposition à la lumière	Ensoleillé à mi ombragée, protégée			
	Trans	Cond	Forme	Taille
	2XT	CO	ARB	50/60
	3XT	CO	ARB	60/80

davidii

Silhouette	Arbuste nain, rameaux étalés à l'horizontale, ramification dense, généralement compacte et arrondie, aplatie en vieillissant.			
Famille	Adoxacées	<u>Texture et structure du sol</u>	riche et meuble	
Hauteur	0,5 à 1 m	<u>PH de préférence du sol</u>	Acide à Neutre	
Largeur	1 à 2 m	<u>Zone de rusticité</u>	7a	
Croissance	Lente	Humidité du sol	Modérément sec à frais	
Floraison	Blanc rose ; juin			
Feuilles	Persistantes verte foncé cuireuses à trois nervures principales marquées et parallèles			
Fruits	Allongés arrondis bleu acier à l'automne			
Exposition à la lumière	Ensoleillé à mi ombragé, protégé des vents d'est et du soleil matinal d'hiver			
	Trans	Cond	Forme	Taille
	2XT	CO	ARB	25/30
	2XT	CO	ARB	30/40



lantana

Silhouette	Grand arbuste érigé, buissonnant, très ramifié			
Famille	Adoxacées	<u>Texture et structure du sol</u>	Tout type	
Hauteur	1,5 à 3 m	<u>PH de préférence du sol</u>	Légèrement acide à très alcalins	
Largeur	1,5 à 3 m	<u>Zone de rusticité</u>	4	
Croissance	Rapide (jeune)	<u>Humidité du sol</u>	Secs à frais	
Floraison	Blanche, parfumée ; mai			
Feuilles	Caduques vert à revers gris vert ; jaune à brun rougeâtre en automne			
Fruits	Rouge lumineux (mi-juillet) puis bleu noir (mûrs)			
Exposition à la lumière	Ensoleillé à mi ombragée			
	Trans	Cond	Forme	Taille
	2XT	CO	ARB	60/80

opulus Roseum

Silhouette	Grand arbuste large, érigé, pleureur avec l'âge			
Famille	Adoxacées	<u>Texture et structure du sol</u>	Riches	
Hauteur	Jusqu'à 4 m	<u>PH de préférence du sol</u>	Alcalins	
Largeur	Jusqu'à 4 m	<u>Zone de rusticité</u>	4	
Croissance	Rapide	<u>Humidité du sol</u>	Frais	
Floraison	Abondante, blanche, légèrement rosée à la fin ; mai/juin			
Feuilles	Caduque vert clair ; rouge bordeaux à rouge foncé en automne			
Exposition à la lumière	Ensoleillée à mi ombragée			
	Trans	Cond	Forme	Taille
	2XT	CO	ARB	50/60
	3XT	CO	ARB	60/80
	3XT	MO	ARB	80/100
	3XT	MO	ARB	100/125
	3XT	MO	ARB	125/150
	3XT	MO	ARB	150/175
	4XT	MO	ARB	175/200
	4XT	MO	ARB	200/250



plicatum Grandiflorum

Silhouette	Grand arbuste large étagé			
Famille	Adoxacées	<u>Texture et structure du sol</u>	Suffisamment riche	
Hauteur	2,5 à 3 m	<u>PH de préférence du sol</u>	Acide à alcalin	
Largeur	3 à 4 m	<u>Zone de rusticité</u>	5a	
Croissance	Moyenne	<u>Humidité du sol</u>	Frais	
Floraison	Gros corymbes arrondis blancs ; mai/juin			
Feuilles	Caduques vert clair			
Exposition à la lumière	Ensoleillé ou mi-ombragé			
	Trans	Cond	Forme	Taille
	2XT	CO	ARB	40/50
	3XT	CO	ARB	60/80

plicatum Mariesii

Silhouette	Arbuste de taille moyenne, port étalé formant des étages			
Famille	Adoxacées	<u>Texture et structure du sol</u>	Suffisamment riche	
Hauteur	1,5 à 2 m	<u>PH de préférence du sol</u>	Acide à alcalins	
Largeur	1,5 à 3 m	<u>Zone de rusticité</u>	5a	
Croissance	Lente	<u>Humidité du sol</u>	Frais à humide	
Floraison	Blanc crème ; mais/juin			
Feuilles	Caduques vert clair ; rouge bordeaux foncé a violet en automne			
Exposition à la lumière	Direct ou indirect (mi ombre légère)			
	Trans	Cond	Forme	Taille
	2XT	CO	ARB	50/60
	3XT	CO	ARB	60/80
	3XT	MO	ARB	80/100
	3XT	MO	ARB	100/125
	3XT	MO	ARB	125/150
	3XT	MO	ARB	150/175
	4XT	MO	ARB	175/200
	4XT	MO	ARB	200/250



plicatum Tomentosum

Silhouette	Arbuste de taille moyenne large et arrondi à rameaux étagés		
Famille	Adoxacées	<u>Texture et structure du sol</u>	Suffisamment riche
Hauteur	2 à 3 m	<u>PH de préférence du sol</u>	Acide à alcalin
Largeur	2 à 3 m	<u>Zone de rusticité</u>	5a
Croissance	Rapide	Humidité du sol	Frais à humide
Floraison	Blanches groupées ; mai/juin		
Feuilles	Caduques bordées de dents aiguës vert à vert foncé aux nervures marquées ; rouge bordeaux à violet en automne		
Exposition à la lumière	Direct à indirect		
	Trans	Cond	Forme
	2XT	CO	ARB
			Taille
			50/60

plicatum Watanabe

Silhouette	Petit arbuste à tige mince bas et étalé (jeune) vigoureux et érigé (âgé)		
Famille	Adoxacées	<u>Texture et structure du sol</u>	Suffisamment riche
Hauteur	1 à 2 m	<u>PH de préférence du sol</u>	Acide à alcalin
Largeur	1 m	<u>Zone de rusticité</u>	5a
Croissance	Très lente	Humidité du sol	Frais à humide
Floraison	Blanche ; juin/août Floraison secondaire octobre/novembre		
Feuilles	Caduque vert, un peu rugueuses, à revers plus clair et velu ; rouge foncé en automne		
Fruits	Rouge lumineux (août), noir bleuté (mûrs)		
Exposition à la lumière	Ensoleillement direct à indirect (mi ombre légère)		
	Trans	Cond	Forme
	2XT	CO	ARB
			Taille
			50/60

rhytidophyllum

Silhouette	Grand arbuste érigé, large et buissonnant, branche retombante (agé)		
Famille	Adoxacées	<u>Texture et structure du sol</u>	Rcihe
Hauteur	3 à 5 m	<u>PH de préférence du sol</u>	Acides à très alcalins
Largeur	2,5 à 4 m	<u>Zone de rusticité</u>	6b
Croissance	Rapide	Humidité du sol	Frais à humide
Floraison	Blanc crème ; mai/juin		
Feuilles	Persistantes très ridées, vert foncé à revers brun garni d'un épais duvet		
Fruits	Rouge vif en août, noirs et luisant (mûrs)		
Exposition à la lumière	Ensoleillé à ombragée, protégée du vent		
	Trans	Cond	Forme
			Taille



2XT	CO	ARB	50/60
3XT	CO	ARB	60/80
3XT	MO	ARB	80/100
3XT	MO	ARB	100/125
3XT	MO	ARB	125/150
3XT	MO	ARB	150/175
4XT	MO	ARB	175/200
4XT	MO	ARB	200/250

tinus

Silhouette	Arbuste de taille moyenne, large, érigé dense et buissonnant			
Famille	Adoxacées	<u>Texture et structure du sol</u>	Dépourvus d'exigences	
Hauteur	1,5 à 2,5 (4) m	<u>PH de préférence du sol</u>	Légèrement acide à alcalin	
Largeur	1,5 à 2,5 m	<u>Zone de rusticité</u>	8a	
Croissance	Lente	<u>Humidité du sol</u>	Sec à frais	
Floraison	Blanc-rose en bouton et blanc à blanc-rosé épanouies, parfumée ; mars/avril ; dès novembre en bac			
Feuilles	Persistantes vert foncé légèrement luisante			
Fruits	Bleu acier puis presque noirs			
Exposition à la lumière	Ensoleillée à mi ombragée.			
	Trans	Cond	Forme	Taille
	2XT	CO	ARB	30/40
	3XT	CO	ARB	40/60

tinus Eve Price

Silhouette	Arbuste de taille moyenne, large, érigé dense et buissonnant			
Famille	Adoxacées	<u>Texture et structure du sol</u>	Dépourvus d'exigences	
Hauteur	1 à 2 m	<u>PH de préférence du sol</u>	Légèrement acide à alcalin	
Largeur	1 à 1,5 m	<u>Zone de rusticité</u>	8a	
Croissance	Moyenne	<u>Humidité du sol</u>	Sec à frais	
Floraison	Boutons floraux roses ; janvier/avril			
Feuilles	Persistantes vert foncé			
Fruits	Bleu foncé			
Exposition à la lumière	Ensoleillée à mi ombragée, abrité des vents froids.			
	Trans	Cond	Forme	Taille
	2XT	CO	ARB	30/40
	3XT	CO	ARB	40/60



Codes et abréviations

Conditionnements, tailles, semis, transplantations et Greffes

Conditionnements	RN	Plante fournie à Racines Nues
	MO	Plante fournie en MOTte
	MG	Plante fournie en Motte Grillagée
	CO 3L	Plante fournie en COnteneur de 3 Litres
	P 9	Plante fournie en Pot de 9 cm
Dimensions	60-80	Hauteur ou largeur en cm.
	8-10	Circonférence du tronc en cm à 1m de hauteur.
Semis et transplantations	0+1	Plante de semis 1 an
	0+2	Plante de semis 2 ans
	1+1	Plante de semis 1 an + transplanté 1 an
	1+2	Plante de semis 1 an + transplanté 2 ans
	2xT	Plante 2xTransplantée
Greffes	X/1	Plante greffée 1 an
	X/2/A	Plante greffe 2 ans conduite en Axe central
	X/1/I	Plante greffe 1 an avec tige Intermédiaire
Lexique	ARB	Arbuste
	B	Basse tige
	BAL	Baliveau
	DT	Demi tige (130cm)
	HT	Haute tige (200cm)

Pépinière Guy Lemaire et Fils SPRL
 Ychippe, 68
 5590 LEIGNON-CINEY
 Tel: 083 21 42 71
 Fax : 083 21 44 97
www.pepinierelemaire.be

Arbuste	Arbuste	Baliveau	Arbre	Arbre	Arbre	Arbre	Arbre
ARB	ARB	Bal	DT	HT	HT	HT	HT
2XT	3XT	2XT	2XT	2XT	3XT	4XT	5XT
			Age moyen : 6-7 ans		12 ans	17 ans	22 ans

www.pepinierelemaire.be info@pepinierelemaire.be 0032 (0) 83 21 42 71

